

# Trichophyton terrestre Durie et Frey — izolace konidiového a perfektního stádia

Trichophyton terrestre Durie et Frey — Isolation des konidialen und perfekten Stadiums

Milan Hejtmánek\*)

(Technická spolupráce: Libuše Vičíková)

Během r. 1957—1961 byl ze 361 vzorků půd v 77 vzorcích zjištěn dermatofyt *Trichophyton terrestre*. Autor popisuje makromorfologii a mikromorfologii imperfektního i perfektního stádia. Ze srovnání izolátů vlastních se zahraničními vyplývá identita *Trichophyton terrestre* Durie et Frey 1957 s *Trichophyton terrestre primum* Szathmáry 1936 seu *Ctenomyces trichophyticus* Szathmáry 1960. Správné jméno je *Trichophyton terrestre* Durie et Frey 1957. Autor rozebírá epidemiologický význam těchto nálezů.

---

Im Laufe der Jahre 1957—1961 wurde in 77 von 361 Erdbodenproben die Dermatophytenart *Trichophyton terrestre* festgestellt. Der Autor beschreibt die Makromorphologie und Mikromorphologie des imperfekten und perfekten Stadiums. Aus dem Vergleich eigener Isolate mit ausländischen folgt die Identität des *Trichophyton terrestre* Durie et Frey 1957 mit *Trichophyton terrestre primum* Szathmáry 1936 seu *Ctenomyces trichophyticus* Szathmáry 1960. Der korrekte Name ist *Trichophyton terrestre* Durie et Frey 1957. Der Autor analysiert epidemiologische Bedeutung dieser Ergebnisse.