

Ergebnisse der Kartierung des *Strobilomyces floccopus* und des *Porphyrellus pseudoscaber* in der ČSSR

Výsledky mapování šiřkovce řupinatého — *Strobilomyces floccopus* — a hřibu nachovýtrusného — *Porphyrellus pseudoscaber* — v ČSSR

Karel Křiř

Die vorliegende Arbeit ist eine vergleichende Studie über die Verbreitung des Strubbelkopfröhrlings und des Porphyrröhrlings in der Tschechoslowakei auf Grund von 521 festgestellten Fundorten dieser Pilzarten, welche in den Verbreitungskarten aufgezeichnet sind. Sie enthält auch einige Bemerkungen zur Ökologie der untersuchten Arten (Baumschicht, Bodenazidität) und weitere Erfahrungen hinsichtlich der Kartierung ausgewählter Grosspilze in der ČSSR.

Předložená práce je srovnávací studií o rozšíření šiřkovce řupinatého a hřibu nachovýtrusného v Československu na základě 521 zjiřtěných lokalit těchto druhů, které jsou vyznačeny na mapách. Obsahuje téř několik poznámek k ekologii studovaných druhů (stromové patro, půdní acidita) a další zkušenosti s mapováním vybraných makromycetů v ČSSR.