

## Rozšíření čirůvky tygrované v Československu a její správné jméno

Distributio *Tricholomatis pardini* in Čechoslovakia et notula de eius nomine  
correcto

*Josef Herink a František Kotlaba*

Autoři se zabývají druhem čirůvky, který je v mykologické literatuře uváděn pod jmény „*Tricholoma pardinum* Quél.“ nebo „*Tricholoma tigrinum* Schaeff.“ Zjistili, že obě tato jména nejsou z hlediska mezinárodních pravidel botanického názvosloví správná. Proto popisují tuto houbu jako nový druh pod názvem *Tricholoma pardalotum* sp. n. Dále se zabývají ekologií tohoto teplomilného a vápnomilného druhu a jeho rozšířením v Československu. Uvádějí všechna v Československu dosud zjištěná naleziště čirůvky tygrované, přihlízejíce k praktickým důvodům, protože jde o druh jedovatý.

Auctores speciei *Tricholomatium* studebant, quae in operibus mycologicis sub nominibus „*Tricholoma pardinum* Quél.“ vel „*Tricholoma tigrinum* Schaeff.“ traditur. Utrumque nomen sicut non correctum secundum Regulas internationales nomenclaturae botanicae exploraverunt. Qua de causa speciem hanc insignem sicut novam descr.bunt, sub nomine *Tricholoma pardalotum* sp. nov. Praeterea oecologiam speciei tractant et eam sicut thermophilam et calciphilam designant. Etiam distributionem geographicam speciei in Čechoslovakia sat rariae enumerant, aspectum toxicologicum spectantes.