

**O kozáku trpasličím — *Leccinum rotundifoliae* (Sing.)
A. H. Smith, Thiers et Watling**

De *Leccino rotundifoliae* (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling

Albert Pilát

Autor přináší fotografie a popis plodnic kozáka trpasličího — *Leccinum rotundifoliae* (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling, které našel 8. IX. 1970 na rašelině pod břízou trpasličí — *Betula nana* L. nedaleko Varangerfjordu v sev. Norsku. Prosí československé mykology, aby mu zasílali všechny plodnice kozáků — *Leccinum* S. F. Gray, které naleznou v Čechách pod břízou trpasličí — *Betula nana* L., neboť vyobrazený druh nebyl dosud u nás zjištěn. Pokládá jej za dobrý druh, který se dostatečně liší jak od kozáka březového, tak i k. bílého.

Auctor icones arte photographica depictas descriptionemque carposomatum *Leccini rotundifoliae* (Sing.) A. H. Smith, Thier et Watling ad carposomata in turfosis sub *Betula nana* L. prope Varangerfjord Norvegiae borealis lecta tractat et una mycologos cechoslovacos omnia specimina *Leccinorum* sub *Betula nana* L. lecta eo amice tradere rogat, nam species commemorata adhuc in Cechoslovakia non lecta est. *Leccinum rotundifoliae* (Sing.) A. H. Smith, Thiers et Watling ut speciem bonam, a *Leccino scabro* (Bull. ex Fr.) S. F. Gray et *L. holopode* (Rostk. in Sturm) Watling distinctam ducit.