

Diskomycety čeledi Thelebolaceae (Brumm.) Eckbl. z okresu Mladá Boleslav v Čechách

Discomycetes of the family Thelebolaceae (Brumm.) Eckbl. from the district
of Mladá Boleslav (Bohemia)

Jiří Moravec

Je uvedeno 9 druhů diskomycetů patřících do čeledi *Thelebolaceae* (Brumm.) Eckbl., a to jeden druh rodu *Ascophanus* Boud. emend. J. Moravec, 3 druhy rodu *Coprotus* Korf et Kimbr., 3 druhy rodu *Lasiobolus* Sacc., 1 druh rodu *Iodophanus* Korf a 1 druh rodu *Ryparobius* Boud.

Jako nový druh je popsán *Coprotus subcylindrosporus* J. Moravec spec. nov. Autor se dále zmiňuje o některých problémech vnitřního uspořádání čeledi *Thelebolaceae*, nesouhlasí se širokým pojetím rodu *Thelebolus* Tode ex Fr. emend. Kimbr. a nově emenduje rod *Ascophanus* Boud. pro inoperkulátní osmivýtrusné druhy s více vřecy, reprezentované typovým druhem *Ascophanus subfuscus* (P. Crouan et H. Crouan) Boud. (= *Peziza subfusca* P. Crouan et H. Crouan).

Nine species of the family *Thelebolaceae* (Brumm.) Eckbl. are treated in the following genera: (1) *Ascophanus* Boud. emend. J. Moravec, (3) *Coprotus* Korf et Kimbrough, (3) *Lasiobolus* Sacc., (1) *Iodophanus* Korf and (1) *Ryparobius* Boud.

Coprotus subcylindrosporus J. Moravec spec. nov. is described as a new species. The author also discusses some problems of the present internal arrangement of the family *Thelebolaceae*. Further, he does not agree with the broad concept of the genus *Thelebolus* Tode ex Fr. emend. Kimbr. and he has therefore emended the genus *Ascophanus* Boud. to include the inoperculate octosporous species with numerous asci as represented by the type species, *Ascophanus subfuscus* (P. Crouan et H. Crouan) Boud. (= *Peziza subfusca* P. Crouan et H. Crouan).