

Příspěvek k rozšíření břichatek (Gasteromycetes) v Českém středohoří. II.

Beitrag zur Verbreitung von Gasteromycetes im Böhmischem Mittelgebirge. II.

Karel Kubát

V příspěvku jsou uvedeny nové lokality *Geastrum hungaricum* Holl., *G. minimum* Schw., *G. pouzarii* V. J. Staněk, *G. recolligens* (Sow.) Desv., *G. striatum* DC., *G. triplex* Jungh., *Lycoperdon echinatum* Pers., *Mutinus caninus* (Huds. ex Pers.) Fr. a *Tulostoma fimbriatum* Fr. v Českém středohoří a dolním Poohří se stručnými poznámkami o jejich ekologii.

Im Beitrag sind neue Lokalitäten von *Geastrum hungaricum* Holl., *G. minimum* Schw., *G. pouzarii* V. J. Staněk, *G. recolligens* (Sow.) Desv., *G. striatum* DC., *G. triplex* Jungh., *Lycoperdon echinatum* Pers., *Mutinus caninus* (Huds. ex Pers.) Fr. und *Tulostoma fimbriatum* Fr. im Böhmischem Mittelgebirge und im Unterlauf der Eger mit kürzeren Anmerkungen über ihre Ekologie angeführt.