

Cylindrospóriová škvrnitosť listov gaššana jedlého na Slovensku

Die Cylindrosporiose von Blättern der Edelkastanie in der Slowakei

Gabriela Juhásová

Autorka sa zaoberá výskytom cylindrospóriovej škvrnitosti listov gaššana jedlého, ktorú spôsobuje konidiové štádium huby *Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) Schroet. — *Cylindrosporium castaneae* (Lév.) Krenner. Popisuje príznaky ochorenia hostiteľskej dreviny, hospodársky význam choroby a jej škodlivosť. Autorka uvádza rozmery konídií a askospór na základe priemerných hodnôt získaných z 200 meraní na 12 lokalitách Slovenska. Záverom podáva návrh ochranných opatrení proti uvedenej chorobe.

In diesem Beitrag befasst sich die Autorin mit dem Auftreten von Cylindrosporiose der Edelkastanieblätter, die durch das Konidienstadium des Pilzes *Mycosphaerella maculiformis* (Pers.) Schroet. — *Cylindrosporium castaneae* (Lév.) Krenner verursacht wird. Es werden Symptome der Erkrankung der Wirtspflanze, wirtschaftlichen Bedeutung der Krankheit und ihre Schädlichkeit beschrieben. Auf Grund von Mittelwerten, die aus 200 Messungen an 12 Lokalitäten der Slowakei gewonnen worden sind, wird die Grösse von Konidien und Askosporen angeführt. Die Autorin legt auch den Entwurf von Schutzmassnahmen gegen die erwähnte Krankheit vor.