

Inocybe descissa (Fr.) Quél. und ihre taxonomische Stellung (Beiträge zur Kenntnis seltenerer Inocyben. Nr. 12)

Inocybe descissa (Fr.) Quél. a její taxonomické umístění (Příspěvky k poznání vzácnějších vlákníc. Část 12.)

Johann Stangl und Jaroslav Veselský

Inocybe descissa (Fr.) Quélet im Sinne der klassischen Beschreibungen und Abbildungen in Battarra und Fries wird von den Verfassern dieses Beitrags als eine meist verkannte, jedoch standortgetreue Art der subxerophilen Eichenwälder und vergleichbaren Parkanlagen mit Eichengruppen und Ahorngehäusen eingehend behandelt. Die Art wird im System Singers der Sektion *Inocibium* [*Lacerae* (Fr.) Sacc., *Fibrillosae* Heim] als Subsektion *Descissae* subsect. nov. zugeordnet.

Autoři podrobně popisují na základě vlastních pozorování a ve smyslu původních popisů a vyobrazení u Battarra a Fries vláknici ostříhanou — *Inocybe descissa* (Fr.) Quél. jako druh málo poznávaný, avšak věrný svému stanovišti, jímž jsou subxerofilní doubravy a jim podobné lesoparky se skupinami dubů a javorů. Druh je autory zařazen v systému Singerově do sekce *Inocibium* [*Lacerae* (Fr.) Sacc., *Fibrillosae* Heim] jako subsekcce *Descissae* subsect. nov.