

Dnešní znalosti o rozšíření dvou toxických druhů lysohlávek, *Psilocybe mairei* a *P. semilanceata*, v Československu

Connaissances actuelles sur la répartition de deux espèces toxiques, *Psilocybe mairei* et *P. semilanceata*, en Tchécoslovaquie

(Mycologo excellentissimo gallico Henri Romagnesi, septuagenario, ad salutem)

Jiří Kubička

Psilocybe mairei a *P. semilanceata* byly v roce 1982 zařazeny v Československu mezi sledované jedovaté druhy. Excerpcí literatury, vlastních deníků a pomocí znalostí jiných mykologů sestavil autor seznam lokalit obou sledovaných druhů známých do konce r. 1983. Zaznamenal 78 stanovišť lysohlávky Maireovy a 67 lysohlávky kopinaté. Jsou připojeny údaje ekologické, fenologické a další.

Psilocybe mairei et *P. semilanceata* sont deux espèces toxiques, dont les mycologues tchèques ont étudié la répartition en Tchécoslovaquie dès 1982. A la fin de l'année 1983, un tableau des connaissances actuelles a pu être établi, à l'aide de la littérature, des carnets de relevés, et des indications des mycologues. L'auteur a noté 78 stations pour *Psilocybe mairei*, et 67 pour *P. semilanceata*. Des données écologiques, phénologiques et autres ont en outre complété ce tableau.