

# ČESKÁ MYKOLOGIE

ČASOPIS ČESKOSLOVENSKÉ VĚDECKÉ SPOLEČNOSTI PRO MYKOLOGII

## Pozoruhodný pevník *Stereum subpileatum* (Aphyllphorales), jeho ekologie a rozšíření se zvláštním zřetelem k Československu

A remarkable *Stereum*: *S. subpileatum* (Aphyllphorales), its ecology and distribution with special regard to Czechoslovakia

František Kotlába

Je pojednáno o ekologii a zeměpisném rozšíření *Stereum subpileatum*, a to podrobněji v Evropě a zejména v Československu. Tento pozoruhodný pevník je u nás znám z 20 lokalit, a to výhradně na mrtvém dřevu tří druhů dubu, hlavně dubu ceru. Chybí v Čechách, na Moravě je znám z jedné a na Slovensku z 19 lokalit, z nichž leží většina ve Štiavnických vrších a přilehlých oblastech. Rovněž v ostatních evropských státech není pevník polokloboukatý hojný a dosud je znám z Itálie, Jugoslávie, Rakouska, Československa, Maďarska (?), Bulharska a evropské části SSSR. Mimo Evropu je uváděn z Asie, Afriky a ze Severní a Jižní Ameriky.

The ecology and geographical distribution of *Stereum subpileatum* is treated, with special reference to Europe, and Czechoslovakia in particular. This remarkable *Stereum* is known in this country from 20 localities, all on dead wood of three species of oak, and primarily from *Quercus cerris*. It does not occur in Bohemia, being known from only one locality in Moravia and from 19 localities in Slovakia, most of which are situated in the area of Štiavnické vrchy Mts. In other European countries it is also rare and is currently only known from Italy, Jugoslavia, Austria, Czechoslovakia, Hungary (?), Bulgaria and the Soviet Union. Apart from Europe it is reported from Asia, Africa and North and South America.